



**BUITINIŲ IR KOMERCINIŲ
ORO KONDICIONIERIŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ**

S KAINYNAS

GALIOJA NUO:



S COMPANY

Tel.: +370 666 22044

El.p.: info@giatsu.lt

www.giatsu.lt

"S company" MB

Įmonės kodas: 305659032

PVM.: LT100014413713






Ugniagesių g. 12, LT-02244 Vilnius

Paysera: atsiskaitomoji sąskaita LT96 3500 0100 1451 8914




Tiekėjas pasilieka teisę keisti įrangos kainas, ir kitus duomenis, be išankstinio įspėjimo.

Kainyne yra pateiktos prekių mažmeninės kainos. Dėl nuolaidų prašome kreiptis nurodytais kontaktais į "S company" MB

Sieniniai, grindiniai split oro kondicionieriai / šilumos siurbliai						
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. sąn. Šaldyme/ Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
 <p>AROMA 2C -15 C</p>	GIA-S09AR2C-R32	2,64 (0,91-3,40)/ 2,91 (0,82-3,37)	0,73 (0,10-1,24)/ 0,73 (0,12-1,20)	6,3(A++)/ 4,6 (A++)	465.00	562.65
	GIA-S12AR2C-R32	3,52 (1,11-4,16)/ 3,81 (1,08-4,22)	1,21 (0,13-1,58)/ 1,09 (0,10-1,68)	6,1(A++)/ 4,6 (A++)	485.00	586.85
	GIA-S18AR2C-R32	5,28 (1,72-6,13)/ 5,57 (1,38-6,74)	1,54 (0,14-2,36)/ 1,48 (0,20-2,41)	7,1(A++)/ 4,6(A++)	890.00	1076.90
	GIA-S24AR2C-R32	7,03 (2,08-7,95)/ 7,33 (1,61-8,79)	2,35 (0,16-2,96)/ 2,04 (0,26-3,14)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	1150.00	1391.50
 <p>VIOLET UVC -15 C</p>	GIA-S09VIOUV	2,50 (0,66-2,93)/ 2,60 (0,66-3,07)	0,65 (0,25-1,45)/ 0,63 (0,25-1,60)	6,1(A++)/ 4,6 (A++)	510.00	617.10
	GIA-S12VIOUV	3,50 (0,66-3,80)/ 3,50 (0,66-3,95)	1,15 (0,25-1,80)/ 0,98 (0,25-1,80)	6,1(A++)/ 4,6 (A++)	530.00	641.30
	GIA-S18VIOUV	5,20 (1,61-5,42)/ 5,20 (1,61-5,56)	1,69 (0,35-2,40)/ 1,49 (0,35-2,40)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	900.00	1089.00
	GIA-S24VIOUV	7,10 (1,11-7,80)/ 7,10 (1,37-8,20)	2,10 (0,45-3,35)/ 1,96 (0,45-3,35)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	1190.00	1439.90
 <p>DIAMANT -20 C</p>	GIA-S09DIAR32	2,60 (0,40-3,30)/ 2,80 (0,40-4,10)	0,65 (0,15-1,43)/ 0,71 (0,18-1,55)	8,6(A+++) 5,1 (A+++)	-	-
	GIA-S12DIAR32	3,50 (0,55-4,00)/ 3,80 (0,60-5,13)	0,88 (0,18-1,56)/ 0,98 (0,22-1,80)	8,6(A+++) 5,1 (A+++)	790.00	955.90
 <p>CONSOLE -15 C</p>	GIA-F-12INSPR32	3,40 (1,00-3,77)/ 3,42 (1,00-3,80)	1,13 (0,29-1,50)/ 0,92 (0,29-1,72)	6,1(A++)/ 4,0 (A+)	940.00	1137.40
	GIA-F-12ADMR32	3,50 (0,80-4,40)/ 3,80 (1,10-4,40)	1,00 (0,16-1,50)/ 0,96 (0,17-1,50)	7,0(A++)/ 4,9 (A++)	-	-
	GIA-F-18ADMR32	5,20 (1,20-6,60)/ 5,20 (1,10-6,80)	1,60 (0,38-2,45)/ 1,48 (0,35-2,50)	6,6(A++)/ 4,6(A++)	-	-
 <p>USB WiFi</p>	USBWIFI01	Skirtas Aroma 2C			38.00	45.98
	USBWIFI06GIA	Skirtas VIOLET UVC			38.00	45.98



Multi-split išoriniai blokai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. sąn. Šildyme/ Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Vidinių blokų skaičius	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>IX41B2 R32</p>	GIA-MO2-14IX41B2R32	4,10 / 4,40	1,24 / 1,15	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 1 iki 2	700.00	847.00
	GIA-MO2-18IX41B2R32	5,20 / 5,50	1,75 / 1,54	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 1 iki 2	790.00	955.90
	GIA-MO3-21IX41B2R32	6,10 / 6,50	1,90 / 1,81	6,6(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 3	1150.00	1391.50
	GIA-MO3-27IX41B2R32	7,90 / 8,20	2,47 / 2,27	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 3	1250.00	1512.50
	GIA-MO4-28IX41B2R32	8,20 / 8,79	2,56 / 2,44	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 4	1330.00	1609.30
	GIA-MO4-36IX41B2R32	10,50 / 11,10	3,89 / 3,00	7,6(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 4	1950.00	2359.50
	GIA-MO5-42IX41B2R32	12,30 / 12,60	3,82 / 3,37	7,7(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 5	2050.00	2480.50


Multi-split vidiniai blokai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Sieniniai AR2C</p>	GIA-MSI-09AR2CR32	2,70/3,50	200.00	242.00
	GIA-MSI-12AR2CR32	3,53/4,20	210.00	254.10
	GIA-MSI-18AR2CR32	5,30/5,57	310.00	375.10
	GIA-MSI-24AR2CR32	7,00/7,00	390.00	471.90
 <p>Palubiniai ADM R32</p>	GIA-MCF-18ADMR32	5,20/5,33	800.00	968.00
	GIA-MCF-24ADMR32	7,00/7,00	880.00	1064.80
 <p>Kasetiniai ADM R32</p>	GIA-MC6-12ADMR32	3,50/4,00	560.00	677.60
	GIA-MC6-18ADMR32	5,20/5,33	640.00	774.40
	GIA-MC6-24ADMR32	7,00/7,00	730.00	883.30
 <p>Kanaliniai ADM R32</p>	GIA-MDI-12ADMR32	3,50/3,85	550.00	665.50
	GIA-MDI-18ADMR32	5,00/5,50	590.00	713.90
	GIA-MDI-24ADMR32	7,00/7,00	790.00	955.90


Kasetiniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 Kasetiniai ADM R32 -15 C	GIA-C6-12ADMR32	3,52 (0,85-4,11)/ 3,81 (0,47-4,31)	1,01 (0,17-1,43)/ 1,10 (0,31-1,80)	6,6 (A++) / 4,1 (A+)	1080.00	1306.80
	GIA-C6-18ADMR32	5,28 (2,90-5,59)/ 5,57 (2,37-6,10)	1,63 (0,72-2,09)/ 1,54 (0,70-1,93)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	1280.00	1548.80
	GIA-C9-24ADMR32	7,03 (3,30-7,91)/ 7,62 (2,81-8,94)	2,32 (0,78-2,75)/ 1,90 (0,61-2,70)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	1630.00	1972.30
	GIA-C9-30ADMR32	8,79 (2,23-9,38)/ 9,38 (2,70-9,73)	2,75 (0,19-3,00)/ 2,45 (0,43-2,55)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	1880.00	2274.80
	GIA-C9-36ADMR32	10,55 (2,70-11,43)/ 11,14 (2,78-12,30)	3,95 (0,90-4,20)/ 3,00 (0,80-3,95)	6,7 (A++) / 4,0 (A+)	2100.00	2541.00
	GIA-C9-42ADMR32	12,02 (2,93-12,31)/ 13,48 (3,37-14,07)	4,20 (0,68-4,35)/ 3,70 (0,75-4,25)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2450.00	2964.50
	GIA-C9T3-48ADMR32	14,07 (3,52-15,83)/ 16,12 (4,10-17,29)	4,65 (0,80-5,90)/ 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2850.00	3448.50
	GIA-C9T3-60ADMR32	15,24 (4,10-16,71)/ 18,17 (4,40-19,93)	5,00 (0,98-6,20)/ 5,55 (1,02-6,70)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	3250.00	3932.50
 Dvigubi kasetiniai ADM R32 -15 C	GIA-2C924ADMR32T3	14,07 (4,75-14,58)/ 16,12 (3,93-16,77)	5,15 (1,17-5,70)/ 4,28 (0,95-5,83)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3950.00	4779.50
	GIA-2C930ADMR32T3	15,53 (5,28-16,71)/ 18,17 (4,40-19,34)	5,44 (1,27-6,65)/ 5,33 (1,04-6,04)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4100.00	4961.00

Palubiniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 Kasetiniai ADM R32 -15 C	GIA-CF-18ADMR32	5,28 (2,71-5,86)/ 5,57 (2,42-6,30)	1,45 (0,67-2,03)/ 1,50 (0,54-1,64)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	1400.00	1694.00
	GIA-CF-24ADMR32	7,03 (3,22-7,77)/ 7,62 (2,72-8,29)	2,30 (0,75-2,93)/ 2,05 (0,65-2,85)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	1550.00	1875.50
	GIA-CF-30ADMR32	8,79 (2,23-9,38)/ 9,38 (2,70-9,73)	2,75 (0,19-3,00)/ 2,45 (0,43-2,55)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2100.00	2541.00
	GIA-CF-36ADMR32	10,55 (2,73-11,43)/ 11,72 (2,78-12,78)	3,90 (0,90-4,25)/ 3,35 (0,80-3,95)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	2250.00	2722.50
	GIA-CF-42ADMR32	14,07 (3,52-15,24)/ 16,12 (4,10-17,00)	5,00 (0,90-5,95)/ 5,10 (1,00-6,05)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2640.00	3194.40
	GIA-CFT3-48ADMR32	15,83 (4,10-16,71)/ 18,17 (4,40-19,64)	5,65 (1,10-6,65)/ 6,05 (1,05-7,10)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2950.00	3569.50
	GIA-CFT3-60ADMR32	15,24 (4,10-16,71)/ 18,17 (4,40-19,93)	5,00 (0,98-6,20)/ 5,55 (1,02-6,70)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	3280.00	3968.80



Palubiniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Dvigubi palubiniai ADM R32</p> <p>-15 C</p>	GIA-2CF24ADMR32T3	14,07 (4,75-14,58)/ 16,12 (3,93-16,77)	5,15 (1,17-5,70)/ 4,28 (0,95-5,83)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3880.00	4694.80
	GIA-2CF30ADMR32T3	15,53 (5,28-16,71)/ 18,17 (4,40-19,34)	5,44 (1,27-6,65)/ 5,33 (1,04-6,04)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4530.00	5481.30

Kanaliniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  <p>Kanaliniai ADM R32</p> <p>-15 C</p>	GIA-D-12ADMR32	3,52 (0,53-3,99)/ 3,81 (1,00-4,39)	1,05 (0,16-1,37)/ 1,04 (0,30-1,39)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	1150.00	1391.50
	GIA-D-18ADMR32	5,28 (2,55-5,86)/ 5,57 (2,20-6,15)	1,53 (0,71-2,15)/ 1,51 (0,74-1,76)	6,5 (A++) / 4,0 (A+)	1250.00	1512.50
	GIA-D-24ADMR32	7,03 (3,28-8,16)/ 7,62 (2,81-8,49)	2,19 (0,75-2,96)/ 1,90 (0,64-2,58)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	1400.00	1694.00
	GIA-D-30ADMR32	8,79 (2,23-9,85)/ 9,38 (2,70-10,02)	2,50 (0,19-3,05)/ 2,25 (0,43-2,45)	6,5 (A++) / 4,0 (A+)	1880.00	2274.80
	GIA-D-36ADMR32	10,55(2,75-11,14)/ 11,72(2,78-12,78)	3,95 (0,90-4,15)/ 3,25 (0,80-3,95)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	2020.00	2444.20
	GIA-D-42ADMR32	12,02(2,93-12,31)/ 13,48(3,37-14,07)	4,20 (0,68-4,50)/ 3,45 (0,75-4,10)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2600.00	3146.00
	GIA-DT3-48ADMR32	14,07(3,52-15,53)/ 16,12(4,10-18,17)	4,80 (0,88-6,00)/ 4,50 (0,95-5,70)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2900.00	3509.00
	GIA-DT3-60ADMR32	15,24(4,10-17,29)/ 18,17(4,40-20,52)	5,25 (1,03-6,65)/ 5,15 (0,95-6,60)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3200.00	3872.00
 <p>Dvigubi kanaliniai ADM R32</p> <p>-15 C</p>	GIA-2D24ADMR32T3	14,07 (4,75-14,58)/ 16,12 (3,93-16,77)	5,15 (1,17-5,70)/ 4,28 (0,95-5,83)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3700.00	4477.00
	GIA-2D30ADMR32T3	15,53 (5,28-16,71)/ 18,17 (4,40-19,34)	5,44 (1,27-6,65)/ 5,33 (1,04-6,04)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4300.00	5203.00
Serija	Modelis	Praleidžiamas oro srautas (m3/h)	El. Energijos sąnaudos (kW)	Lempos gyvavimo laikas (valandos)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>UVC filtras kanaliniams</p>	GIA-PD2000	2000	0,018	10000	500.00	605.00
	GIA-PD3000	3000	0,024	10000	580.00	701.80



Koloniniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  -15 C Koloniniai	GIA-FST3-48ADM	14,10 (11,72-14,65)/ 11,1 (8,20-18,75)	4,68 (2,40-5,10)/ 4,47 (3,03-5,22)	A++ / A+	3750.00	4537.50


Šilumos siurbliai oras-vanduo (vandens šildytuvas)

Serija	Modelis	Šildymo galia (kW) Šilumos siurblys / elektrinis tenas	El. Energijos sąnaudos (kW) Šilumos siurblio / elektrinio teno	Talpa (l)	COP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  -15 C Vandens talpa ATS	GIA-AT-O-200VA2	2,00 / 2,00	0,61 / 2,00	200	A+	1850.00	2238.50
	GIA-ATS-O-200VA2	2,00 / 2,00	0,61 / 2,00	200	A+	2050.00	2480.50
	GIA-ATS-O-300VAX	2,02 / 1,80	0,49 / 1,80	300	A+	2450.00	2964.50
	GIA-ATS-O-500VAX	3,80 / 1,60	1,42 / 1,60	500	A	3850.00	4658.50
	GIA-ATS-O-300VAW	2,02 / 1,60	0,49 / 1,60	300	A+	2600.00	3146.00
	GIA-ATS-O-500VAW	4,00 / 1,60	0,95 / 1,60	500	A	4000.00	4840.00

Šilumos siurbliai oras-vanduo (baseinams)

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	EER / COP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
  -15 C LION	GIA-SWP-O-070LIO	0,24 ~ 2,07/ 1,10 ~ 7,24/	0,21 ~ 1,41/ 0,15 ~ 1,33	1,47 / 5,66 (A)	1700.00	2057.00
	GIA-SWP-O-110LIO	0,34 ~ 3,12/ 1,37 ~ 11,66	0,23 ~ 2,60/ 0,18 ~ 1,91	1,50 / 5,84 (A)	1800.00	2178.00
	GIA-SWP-O-160LIO	0,50 ~ 4,90/ 2,40 ~ 16,00	0,41 ~ 3,22/ 0,30 ~ 2,94	1,52 / 5,50 (A)	2300.00	2783.00
	GIA-SWP-O-190LIO	0,48 ~ 5,65/ 2,80 ~ 18,70	0,40 ~ 3,64/ 0,32 ~ 3,65	1,55 / 5,12 (A)	3450.00	4174.50
	GIA-WIFILION		-			220.00

Šilumos siurbliai oras-vanduo (BiBlock)

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Bi Block</p> <p>-25 C</p>	GIA-V4WD2KPLUS	4,50 / 4,25	0,82 / 0,81	A+++ / A++	3900.00	4719.00
	GIA-V8WD2KPLUS	8,30 / 8,40	1,60 / 1,66	A+++ / A+++	4350.00	5263.50
	GIA-V12WD2KPLUS	12,00 / 12,10	2,44 / 3,00	A+++ / A++	5300.00	6413.00
	GIA-V16WD2KPLUS	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	5550.00	6715.50
	GIA-V16WD2RKPLUS	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	5800.00	7018.00

Šilumos siurbliai oras-vanduo (BiBlock su integruota vandens talpa)

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Bi Block + vandens talpa</p> <p>-25 C</p>	GIA-V4WD2IT100/190	4,50 / 4,25	0,82 / 0,81	A+++ / A++	6700.00	8107.00
	GIA-V4WD2IT100/240	4,50 / 4,25	0,82 / 0,81	A+++ / A++	7450.00	9014.50
	GIA-V8WD2IT100/190	8,30 / 8,40	1,60 / 1,66	A+++ / A+++	7100.00	8591.00
	GIA-V8WD2IT100/240	8,30 / 8,40	1,60 / 1,66	A+++ / A+++	7800.00	9438.00
	GIA-V12WD2IT160/240	12,00 / 12,10	2,44 / 3,00	A+++ / A++	8800.00	10648.00
	GIA-V16WD2IT160/240	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	9000.00	10890.00
	GIA-V16WD2RIT160/240	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	9350.00	11313.50

Šilumos siurbliai oras-vanduo (Monoblock)

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energijos sąnaudos. Šildyme/Šaldyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Monoblock</p>	GIA-V4WD2N8PLUS	4,50 / 4,25	0,82 / 0,81	A+++ / A++	3750.00	4537.50
	GIA-V8WD2N8PLUS	8,30 / 8,40	1,60 / 1,66	A+++ / A+++	4250.00	5142.50
	GIA-V12WD2N8PLUS	12,00 / 12,10	2,44 / 3,00	A+++ / A++	5100.00	6171.00
	GIA-V16WD2N8PLUS	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	5400.00	6534.00
	GIA-V16WD2RN8PLUS	14,50 / 15,90	3,56 / 4,38	A+++ / A++	5800.00	7018.00
	GIA-V22WD2RN8PLUS	22,00 / 23,00	5,00 / 5,00	A+++ / A++	8400.00	10164.00
	GIA-V30WD2RN8PLUS	29,50 / 30,10	11,50 / 7,70	A+++ / A++	8900.00	10769.00