

giatsu

**BUITINIŲ IR KOMERCINIŲ
ORO KONDICIONIERIŲ, ŠILUMOS
SIURBLIŲ**

KAINYNAS

GALIOJA NUO:

2026

Kovo

1 D.

Tel.: +370 662 21122

El.p.: info@giatsu.lt

www.giatsu.lt

"S Distribution" UAB

Įmonės kodas: 307582086

PVM.: LT100019704710

Artea Bankas: atsiskaitomoji sąskaita LT37 7189 9000 6146 7927

Tiekėjas pasilieka teisę kesiti įrangos kainas, ir kitus duomenis, be išankstinio įspėjimo.



Kainyne yra pateiktos prekių mažmeninės kainos. Dėl nuolaidų prašome kreiptis nurodytais kontaktais į "S Distribution" UAB

Kainynas 2026-01


Sieniniai, grindiniai, mono oro kondicionieriai / šilumos siurbliai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 AROMA B PLUS	GIA-S09ARPLUSB	2,6 (1,0-3,5)/ 2,9 (0,8-3,7)	0,63 (0,08-1,30)/ 0,67 (0,07-1,08)	8,8 (A+++)/ 4,6(A++)	610,00	738,10
	GIA-S12ARPLUSB	3,5 (1,4-4,0)/ 3,8 (1,1-4,1)	1,04 (0,13-1,55)/ 0,98 (0,16-1,40)	8,5 (A+++)/ 4,6(A++)	640,00	774,40
	GIA-S18ARPLUSB	5,0 (2,0-6,1)/ 5,4 (1,4-6,8)	1,39 (0,16-1,78)/ 1,44 (0,23-1,75)	8,5 (A+++)/ 4,6(A++)	1190,00	1439,90
	GIA-S24ARPLUSB	7,0 (2,2-8,8)/ 7,3 (1,6-9,4)	2,12 (0,42-3,45)/ 1,97 (0,30-3,15)	7,9(A++)/ 4,6(A++)	1500,00	1815,00
 AROMA PLUS	GIA-S09ARPLUS-R32	2,6 (1,0-3,5)/ 2,9 (0,8-3,7)	0,63 (0,08-1,30)/ 0,67 (0,07-1,08)	8,8 (A+++)/ 4,6(A++)	580,00	701,80
	GIA-S12ARPLUS-R32	3,5 (1,4-4,0)/ 3,8 (1,1-4,1)	1,04 (0,13-1,55)/ 0,98 (0,16-1,40)	8,5 (A+++)/ 4,6(A++)	610,00	738,10
	GIA-S18ARPLUS-R32	5,0 (2,0-6,1)/ 5,4 (1,4-6,8)	1,39 (0,16-1,78)/ 1,44 (0,23-1,75)	8,5 (A+++)/ 4,6(A++)	1100,00	1331,00
	GIA-S24ARPLUS-R32	7,0 (2,2-8,8)/ 7,3 (1,6-9,4)	2,12 (0,42-3,45)/ 1,97 (0,30-3,15)	7,9(A++)/ 4,6(A++)	1350,00	1633,50
 AROMA 3	GIA-S09AR3-R32	2,60 (1,10-3,20)/ 2,93 (0,83-3,60)	0,81 (0,08-1,26)/ 0,79 (0,14-1,16)	7,0(A++)/ 4,6 (A++)	485,00	586,85
	GIA-S12AR3-R32	3,50 (1,10-3,80)/ 3,81 (1,08-4,05)	1,46 (0,08-1,50)/ 1,19 (0,17-1,35)	6,5(A++)/ 4,6 (A++)	505,00	611,05
	GIA-S18AR3-R32	5,20 (1,80-5,90)/ 5,40 (1,30-6,10)	1,68 (0,14-2,10)/ 1,39 (0,22-1,70)	7,4(A++)/ 4,6(A++)	970,00	1173,70
	GIA-S24AR3-R32	7,00 (2,00-7,80)/ 7,33 (1,60-7,80)	2,60 (0,42-3,90)/ 2,15 (0,30-2,50)	6,5(A++)/ 4,6(A++)	1235,00	1494,35
 AROMA 2E	GIA-S09AR2E-R32	2,64 (1,00-3,40)/ 2,93 (0,84-3,37)	0,80 (0,10-1,24)/ 0,93 (0,12-1,20)	7,0(A++)/ 4,6 (A++)	470,00	568,70
	GIA-S12AR2E-R32	3,52 (1,11-3,92)/ 3,81 (1,09-4,17)	1,32 (0,08-1,60)/ 1,19 (0,17-1,40)	6,5(A++)/ 4,6 (A++)	495,00	598,95
	GIA-S18AR2E-R32	5,28 (1,99-6,73)/ 5,57 (1,29-6,74)	1,55 (0,14-2,30)/ 1,57 (0,22-2,35)	7,4(A++)/ 4,6(A++)	920,00	1113,20
	GIA-S24AR2E-R32	7,03 (2,08-7,92)/ 7,33 (1,62-7,92)	2,60 (0,42-3,15)/ 2,40 (0,30-2,75)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	1170,00	1415,70
 SAKURA B	GIA-S09SAKUB-R32	2,50 (0,66-2,78)/ 2,60 (0,66-2,88)	0,77 (0,25-1,30)/ 0,68 (0,25-1,30)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	460,00	556,60
	GIA-S12SAKUB-R32	3,50 (0,66-3,70)/ 3,50 (0,66-3,80)	1,23 (0,25-1,60)/ 0,95 (0,25-1,60)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	480,00	580,80
	GIA-S18SAKUB-R32	5,00 (1,61-5,20)/ 5,00 (1,61-5,30)	1,55 (0,35-2,40)/ 1,35 (0,35-2,45)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	890,00	1076,90
	GIA-S24SAKUB-R32	7,10 (1,11-7,80)/ 7,10 (1,37-8,20)	2,30 (0,45-3,35)/ 2,20 (0,45-3,35)	6,1(A++)/ 4,6(A++)	1100,00	1331,00


Sieniniai, grindiniai, mono oro kondicionieriai / šilumos siurbliai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 CONSOLA	GIA-F-09ADM2R32	2,64 (0,35-3,82)/ 2,93 (0,99-3,48)	0,72 (0,14-1,18) / 0,85 (0,29-1,25)	6,5(A++)/ 4,6(A++)	990,00	1197,90
	GIA-F-12ADM2R32	3,52 (0,76-4,25)/ 3,81 (0,45-4,69)	1,00 (0,17-1,35)/ 0,98 (0,15-1,30)	7,3(A++)/ 4,6 (A++)	1090,00	1318,90
	GIA-F-18ADM2R32	4,98 (2,64-5,57)/ 5,28 (2,20-6,30)	1,50 (0,65-1,95)/ 1,42 (0,60-1,90)	6,7(A++)/ 4,6(A++)	1250,00	1512,50
 Monoblock IKALA	GIA-AAM35DA-R290	3,50 (1,00-4,10)/ 2,93 (0,80-4,10)	1,35 / 0,82	(A+) / (A+)	1800,00	2178,00







Multi - split išoriniai blokai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Vidinių blokų skaičius	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 41B2 R32*	GIA-MO2-14IX41B2R32*	4,10 (1,47-4,69)/ 4,11 (1,62-4,84)	1,27 (0,17-1,71) / 1,18 (0,27-1,71)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 1 iki 2	810,00	980,10
	GIA-MO2-18IX41B2R32*	5,20 (2,34-5,72)/ 5,28 (2,34-5,63)	1,63 (0,69-2,00) / 1,39 (0,60-1,67)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 1 iki 2	940,00	1137,40
	GIA-MO3-18IX41B2R32*	5,20 (2,29-5,72)/ 5,28 (2,34-5,75)	1,63 (0,69-2,00) / 1,39 (0,60-1,67)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 1 iki 3	1100,00	1331,00
	GIA-MO3-21IX41B2R32*	6,10 (1,76-6,74)/ 6,16 (1,81-6,60)	1,95 (0,18-2,24) / 1,78 (0,33-1,92)	6,3(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 3	1200,00	1452,00
	GIA-MO3-27IX41B2R32*	8,00 (3,18-7,92)/ 7,92 (2,29-8,21)	2,45 (0,24-3,22) / 2,10 (0,31-2,89)	5,9(A+)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 3	1350,00	1633,50
	GIA-MO4-28IX41B2R32*	8,20 (2,35-10,26)/ 8,21 (2,35-9,09)	2,54 (0,89-3,18) / 2,20 (0,77-2,75)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 4	1540,00	1863,40
	GIA-MO4-36IX41B2R32*	10,50 (3,17-10,55) / 10,55 (3,29-11,73)	3,28 (2,15-3,52) / 2,63 (2,88-3,36)	6,1(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 4	1900,00	2299,00
	GIA-MO5-42IX41B2R32*	12,00 (2,64-12,67) / 12,31 (3,52-13,20)	4,26 (2,70-3,70) / 3,10 (2,580-3,57)	7,7(A++)/ 4,0(A+)	nuo 2 iki 5	2280,00	2758,80

Multi-split vidiniai blokai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 AROMA 3	GIA-MSI-07AR3R32	2,00 / 2,00	195,00	235,95
	GIA-MSI-09AR3R32	2,60 (0,90 - 3,39) / 2,91 (0,82 - 3,37)	205,00	248,05
	GIA-MSI-12AR3R32	3,50 (1,11 - 4,16) / 3,80 (1,08 - 4,22)	225,00	272,25
	GIA-MSI-18AR3R32	5,20 (0,34 - 5,83) / 5,56 (3,10 - 5,85)	350,00	423,50
	GIA-MSI-24AR3R32	7,10 (2,08 - 7,95) / 7,3 (1,61 - 7,95)	435,00	526,35






Multi-split vidiniai blokai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 AROMA 2E	GIA-MSI-07AR2ER32	2,00 / 2,00	185,00	223,85
	GIA-MSI-09AR2ER32	2,60 (0,90 - 3,39) / 2,91 (0,82 - 3,37)	195,00	235,95
	GIA-MSI-12AR2ER32	3,50 (1,11 - 4,16) / 3,80 (1,08 - 4,22)	215,00	260,15
	GIA-MSI-18AR2ER32	5,20 (0,34 - 5,83) / 5,56 (3,10 - 5,85)	330,00	399,30
	GIA-MSI-24AR2ER32	7,10 (2,08 - 7,95) / 7,3 (1,61 - 7,95)	415,00	502,15
 Palubiniai-grindiniai ADM2 R32	GIA-MCF-18ADM2R32	5,20 / 5,33	590,00	713,90
	GIA-MCF-24ADM2R32	7,10 / 7,10	690,00	834,90
 Kasetiniai ADM2 R32	GIA-MC6-07ADM2R32WF	2,00 / 2,00	490,00	592,90
	GIA-MC6-09ADM2R32WF	2,60 (0,90 - 3,39) / 2,91 (0,82 - 3,37)	500,00	605,00
	GIA-MC6-12ADM2R32WF	3,52 (0,85-4,11) / 3,81 (0,47-4,31)	510,00	617,10
	GIA-MC6-18ADM2R32WF	5,28 (2,90-5,59) / 5,57 (2,37-6,10)	540,00	653,40
	GIA-MC9-24ADM2R32WF	7,03 (3,30-7,91) / 7,62 (2,81-8,94)	670,00	810,70
 Kanaliniai ADM2 R32	GIA-MDI-09ADM2R32-WF	2,60 (0,90 - 3,39) / 2,91 (0,82 - 3,37)	440,00	532,40
	GIA-MDI-12ADM2R32-WF	3,50 (1,11 - 4,16) / 3,80 (1,08 - 4,22)	470,00	568,70
	GIA-MDI-18ADM2R32-WF	5,20 (0,34 - 5,83) / 5,56 (3,10 - 5,85)	490,00	592,90
	GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,10 (2,08 - 7,95) / 7,3 (1,61 - 7,95)	550,00	665,50
 Grindiniai ADM R32	GIA-MFI-09ADM2R32	2,60 (0,90 - 3,39) / 2,91 (0,82 - 3,37)	420,00	508,20
	GIA-MFI-12ADM2R32	3,52 (0,77-3,97) / 3,81 (0,46-4,35)	440,00	532,40
	GIA-MFI-16ADM2R32	4,84 (2,64-5,13) / 4,98 (2,20-5,24)	460,00	556,60
 Vandens talpa 190L Su išoriniu bloku	GIA-R-27SR24R32A	7,90 (2,96-8,50)/8,20 (2,10-9,40)	2990,00	3617,90

Kasetiniai split šilumos siurbiai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Kasetiniai ADM R32</p>	GIA-C6-09ADM2R32-WF	2,64 (0,35-3,82) / 2,93 (0,94-3,48)	0,72 (0,14-1,18) / 0,85 (0,29-0,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1150,00	1391,50
	GIA-C6-12ADM2R32-WF	3,52 (0,53-3,91) / 3,81 (1,00-4,47)	1,16 (0,16-1,47) / 1,29 (0,30-1,42)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1250,00	1512,50
	GIA-C6-18ADM2R32-WF	5,28 (1,32-6,16) / 6,01 (1,50-6,31)	1,58 (0,36-2,13) / 1,62 (0,50-1,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1440,00	1742,40
	GIA-C9-24ADM2R32-WF	7,09 (3,23-7,92) / 8,00 (2,79-8,56)	2,28 (0,75-2,86) / 2,00 (0,64-2,50)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	1770,00	2141,70
	GIA-C9-30ADM2R32-WF	8,79 (2,23-9,38) / 9,38 (2,70-9,73)	2,75 (0,19-3,00) / 2,45 (0,43-2,55)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2120,00	2565,20
	GIA-C9T3-36ADM2R32WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2700,00	3267,00
	GIA-C9-42ADM2R32-WF	12,02 (2,93-12,31) / 13,48 (3,37-14,07)	4,20 (0,68-4,35) / 3,70 (0,75-4,25)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2800,00	3388,00
	GIA-C9T3-48ADM2R32WF	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3180,00	3847,80
	GIA-C9T3-60ADM2R32WF	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3420,00	4138,20
 <p>Dvigubi kasetiniai ADM R32</p>	GIA-2C618ADM2R32-WF	5,28 (1,32-6,16) / 6,01 (1,50-6,31)	1,58 (0,36-2,13) / 1,62 (0,50-1,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	2350,00	2843,50
	GIA-2C624ADM2R32-WF	7,09 (3,23-7,92) / 8,00 (2,79-8,56)	2,28 (0,75-2,86) / 2,00 (0,64-2,50)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2400,00	2904,00
	GIA-2C6936ADM2R32-WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2950,00	3569,50
	GIA-2C948ADM2R32-WFT	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3850,00	4658,50
	GIA-2C960ADM2R32-WFT	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4250,00	5142,50
 <p>Trigubi kasetiniai ADM2 R32</p>	GIA-3C627ADM2R32-WF	8,20 (2,10-9,80) / 8,79 (2,30-10,50)	2,54 (0,89-3,18) / 2,20 (0,77-2,75)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3500,00	4235,00
	GIA-3C636ADM2R32-WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3600,00	4356,00
	GIA-3C960ADM2R32T3WF	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4350,00	5263,50
 <p>Keturgubi kasetiniai ADM2 R32</p>	GIA-4C636ADM2R32T3WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4650,00	5626,50
	GIA-4C648ADM2R32T3WF	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4750,00	5747,50
 <p>Kasetiniai INSPIRA</p>	GIA-C6-12INSPWF	3,52 (0,59-4,00) / 3,56 (0,59-4,10)	1,05 (0,16-1,66) / 1,29 (0,30-1,42)	6,5 (A++) / 4,0 (A+)	1050,00	1270,50
	GIA-C6-18INSPWF	4,70 (0,62-5,10) / 4,70 (0,75-5,32)	1,48 (0,20-2,15) / 1,62 (0,50-1,85)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	1190,00	1439,90
	GIA-C9-24INSPWF	7,10 (2,19-7,47) / 7,10 (2,31-8,06)	2,08 (0,71-3,13) / 2,00 (0,64-2,50)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	1510,00	1827,10
	GIA-C9-36INSPWF	10,50 (3,07-12,31) / 11,73 (3,28-13,48)	3,18 (0,21-4,46) / 3,00 (0,78-4,80)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2100,00	2541,00
	GIA-C9T3-48INSPWF	14,00 (3,52-15,54) / 16,12 (4,10-18,18)	4,62 (0,92-6,43) / 4,82 (0,74-6,83)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2420,00	2928,20
	GIA-C9T3-60INSPWF	16,10 (4,10-17,30) / 18,18 (4,39-20,52)	5,90 (1,02-6,44) / 5,80 (0,92-6,95)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2660,00	3218,60


Kanaliniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 <p>Kanaliniai ADM2 R32</p>	GIA-D-09ADM2R32-WF	2,64 (0,35-3,82) / 2,93 (0,94-3,48)	0,72 (0,14-1,18) / 0,85 (0,29-0,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1110,00	1343,10
	GIA-D-12ADM2R32-WF	3,52 (0,53-3,91) / 3,81 (1,00-4,47)	1,16 (0,16-1,47) / 1,29 (0,30-1,42)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1220,00	1476,20
	GIA-D-18ADM2R32-WF	5,28 (1,32-6,16) / 6,01 (1,50-6,31)	1,58 (0,36-2,13) / 1,62 (0,50-1,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	1420,00	1718,20
	GIA-D-24ADM2R32-WF	7,09 (3,23-7,92) / 8,00 (2,79-8,56)	2,28 (0,75-2,86) / 2,00 (0,64-2,50)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	1590,00	1923,90
	GIA-D-30ADM2R32-WF	8,79 (2,23-9,38) / 9,38 (2,70-9,73)	2,75 (0,19-3,00) / 2,45 (0,43-2,55)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2050,00	2480,50
	GIA-DT3-36ADM2R32-WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2520,00	3049,20
	GIA-D-42ADM2R32-WF	12,02 (2,93-12,31) / 13,48 (3,37-14,07)	4,20 (0,68-4,35) / 3,70 (0,75-4,25)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2750,00	3327,50
	GIA-DT3-48ADM2R32-WF	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3180,00	3847,80
	GIA-DT3-60ADM2R32-WF	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3450,00	4174,50
 <p>Dvigubi kanaliniai ADM2 R32</p>	GIA-2D18ADM2R32-WF	5,28 (1,32-6,16) / 6,01 (1,50-6,31)	1,58 (0,36-2,13) / 1,62 (0,50-1,85)	6,5 (A++) / 4,1 (A+)	2300,00	2783,00
	GIA-2D24ADM2R32-WF	7,09 (3,23-7,92) / 8,00 (2,79-8,56)	2,28 (0,75-2,86) / 2,00 (0,64-2,50)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2350,00	2843,50
	GIA-2D36ADM2R32-WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3000,00	3630,00
	GIA-2D48ADM2R32-WFT3	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3600,00	4356,00
	GIA-2D60ADM2R32-WFT3	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3900,00	4719,00
 <p>Trigubi kanaliniai ADM2 R32</p>	GIA-3D27ADM2R32-WF	8,20 (2,10-9,80) / 8,79 (2,30-10,50)	2,54 (0,89-3,18) / 2,20 (0,77-2,75)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3350,00	4053,50
	GIA-3D36ADM2R32-WF	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3400,00	4114,00
	GIA-3D60ADM2R32-WFT3	15,24 (4,10-16,12) / 18,17 (4,40-19,05)	5,70 (1,00-6,25) / 5,55 (1,02-6,35)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4000,00	4840,00
 <p>Keturgubi kanaliniai ADM2 R32</p>	GIA-4D36ADM2R32-WFT3	10,55 (2,70-11,43) / 11,14 (2,78-12,66)	4,00 (0,89-4,15) / 3,00 (0,78-4,00)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4350,00	5263,50
	GIA-4D48ADM2R32-WFT3	14,07 (3,52-15,83) / 16,12 (4,10-17,29)	4,98 (0,81-6,35) / 4,58 (0,90-5,50)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	4600,00	5566,00
 <p>Kanaliniai INSPIRA</p>	GIA-D-12INSPWF	3,52 (0,59-4,00) / 3,56 (0,59-4,10)	1,05 (0,16-1,66) / 0,89 (0,16-1,66)	6,5 (A++) / 4,0 (A+)	1000,00	1210,00
	GIA-D-18INSPWF	4,70 (0,62-5,10) / 4,70 (0,75-5,32)	1,48 (0,20-2,15) / 1,39 (0,23-2,15)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	1170,00	1415,70
	GIA-D-24INSPWF	7,10 (2,19-7,47) / 7,10 (2,31-8,06)	2,08 (0,71-3,13) / 1,85 (0,74-2,93)	6,1 (A++) / 4,2 (A+)	1360,00	1645,60
	GIA-D-28INSPWF	8,20 (2,19-8,35) / 8,20 (2,31-8,35)	2,74 (0,42-3,40) / 2,74 (0,42-3,40)	6,1 (A++) / 4,2 (A+)	1680,00	2032,80
	GIA-D-36INSPWF	10,50 (3,07-12,31) / 11,73 (3,28-13,48)	3,27 (0,17-4,32) / 3,25 (0,27-3,52)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	1900,00	2299,00
	GIA-DT3-48INSPWF	14,00 (3,52-15,54) / 16,12 (4,10-18,18)	4,46 (0,89-6,06) / 4,56 (0,81-6,55)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2320,00	2807,20
	GIA-DT3-60INSPWF	16,10 (4,10-17,30) / 18,18 (4,39-20,52)	5,45 (1,09-6,51) / 5,65 (0,88-6,95)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	2630,00	3182,30

Palubiniai-grindiniai split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 Palubiniai ADM2 R32	GIA-CF-18ADM2R32	5,28 (2,71-5,86)/ 5,57 (2,42-6,30)	1,45 (0,67-2,03)/ 1,50 (0,54-1,64)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	1500,00	1815,00
	GIA-CF-24ADM2R32	7,03 (3,22-7,95)/ 7,62 (2,72-8,50)	2,30 (0,75-2,73)/ 1,98 (0,65-2,94)	6,3 (A++) / 4,1 (A+)	1800,00	2178,00
	GIA-CF-30ADM2R32	8,79 (2,23-9,38)/ 9,38 (2,70-9,73)	2,75 (0,19-3,00)/ 2,45 (0,43-2,55)	6,6 (A++) / 4,2 (A+)	2250,00	2722,50
	GIA-CFT3-36ADM2R32	10,55 (2,73-11,78)/ 11,72 (2,81-12,78)	4,00 (0,89-4,30)/ 3,35 (0,78-3,95)	6,2 (A++) / 4,0 (A+)	2850,00	3448,50
	GIA-CF-42ADM2R32	12,02 (2,93-12,31)/ 13,48 (3,37-14,07)	4,20 (0,68-4,35)/ 3,70 (0,75-4,25)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3000,00	3630,00
	GIA-CFT3-48ADM2R32	14,07 (3,52-15,24)/ 16,12 (4,10-17,59)	5,00 (0,91-6,20)/ 4,80 (0,95-5,95)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3280,00	3968,80
	GIA-CFT3-60ADM2R32	15,24 (4,10-16,12)/ 18,17 (4,40-18,35)	5,90 (1,10-6,50)/ 5,95 (1,12-6,35)	6,3 (A++) / 4,0 (A+)	3600,00	4356,00
 Dvigubi palubiniai ADM R32	GIA-2CF36ADM2R32	10,55 (2,73-11,43)/ 11,72 (2,78-12,78)	3,90 (0,90-4,25)/ 3,35 (0,80-3,95)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3300,00	3993,00
	GIA-2CF48ADM2R32T3	14,07 (3,52-15,24)/ 16,12 (4,10-17,59)	5,00 (0,91-6,20)/ 4,80 (0,95-5,95)	6,1 (A++) / 4,0 (A+)	3950,00	4779,50
 Koloniniai	GIA-FST3-48ADM2	14,10 (11,72-14,65)/ 11,10 (8,20-18,75)	4,68 (2,40-5,10)/ 4,47 (3,03-5,22)	A++ / A+	3790,00	4585,90
Pramoniniai kanaliniai	split šilumos siurbliai / oro kondicionieriai					
Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 Big duct IX49	GIAC200IX49BDT3	20,00 / 22,00	7,12 / 6,55	(-) / (-)	6600,00	7986,00
	GIAC224IX49BDT3	22,40 / 24,00	7,95 / 6,82	(-) / (-)	6900,00	8349,00
	GIAC260IX49BDT3	25,00 / 27,50	8,74 / 7,97	(-) / (-)	7400,00	8954,00
	GIAC280IX49BDT3	28,00 / 30,80	9,51 / 9,38	(-) / (-)	8000,00	9680,00
	GIAC400IX49BDT3	40,00 / 45,00	12,36 / 11,94	(-) / (-)	12800,00	15488,00
	GIAC450IX49BDT3	45,00 / 50,00	14,23 / 13,47	(-) / (-)	13300,00	16093,00
	GIAC560IX49BDT3	56,00 / 63,00	18,06 / 17,56	(-) / (-)	14900,00	18029,00
 Big duct IX54A	GIA-BD-19IX54AR32	19,00 / 17,00	11,50	6,0 (A+) / (-)	6000,00	7260,00
	GIA-BD-23IX54AR32	23,00 / 17,00	11,50	5,8 (A+) / (-)	6200,00	7502,00
 Big duct IX56A	GIA-BD-28IX56A	28,00 / 31,50	13,02 / 13,02	5,9 (A+) / 4,5 (A+)	7900,00	9559,00
	GIA-BD-33IX56A	33,50 / 38,00	15,02 / 15,02	6,4 (A++) / 4,1 (A+)	9700,00	11737,00
	GIA-BD-40IX56A	40,00 / 45,00	17,86 / 17,86	6,2 (A++) / 4,7 (A++)	11900,00	14399,00
	GIA-BD-45IX56A	45,00 / 56,00	18,15 / 18,15	6,0 (A+) / 4,8 (A++)	12500,00	15125,00
	GIA-BD-56IX56A	56,00 / 63,00	28,00 / 28,00	5,9 (A+) / 4,4 (A+)	14200,00	17182,00

Šilumos siurbliai oras-vanduo (baseinams)

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	EER / COP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 NEO	GIA-BP07MDA	1,60 ~ 3,60/ 1,20 ~ 6,90	0,24 ~ 0,88/ 0,12 ~ 1,22	6,73 / 7,21 (A)	1880,00	2274,80
	GIA-BP09MDA	1,75 ~ 4,46/ 1,55 ~ 8,92	0,26 ~ 1,10/ 0,14 ~ 1,58	6,78 / 7,12 (A)	1975,00	2389,75
	GIA-BP14MDA	3,04 ~ 7,48/ 2,72 ~ 13,60	0,46 ~ 1,88/ 0,25 ~ 2,45	6,68 / 6,84 (A)	2220,00	2686,20
	GIA-BP17MDA	3,71 ~ 9,12 / 3,32 ~ 16,53	0,56 ~ 2,39/ 0,31 ~ 3,06	6,66 / 6,70 (A)	2450,00	2964,50
	GIA-BP21MDA	4,09 ~ 10,35/ 3,57 ~ 20,54	0,61 ~ 2,63/ 0,35 ~ 3,52	6,73 / 6,77 (A)	3550,00	4295,50
	GIA-BP25MDA	4,09 ~ 10,35/ 3,57 ~ 20,54	0,61 ~ 2,63/ 0,35 ~ 3,52	6,73 / 6,77 (A)	4235,00	5124,35


Šilumos siurbliai oras- vanduo (BiBlock) ir monoblock

Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	SEER/ SCOP	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 Eco thermal split	GIA-K10BPMR32	9,60 / 9,70	3,26 / 2,10	8,2 (A+++)/ 4,8 (A++)	4150,00	5021,50
	GIA-K12BPT3R32	10,90 / 12,10	4,09 / 2,68	9,0 (A+++)/ 4,7 (A++)	5250,00	6352,50
	GIA-K14BPT3R32	12,70 / 14,30	4,98 / 3,10	7,7 (A++)/ 5,0 (A++)	5600,00	6776,00
	GIA-K16BPT3R32	14,00 / 16,20	5,71 / 3,67	7,8 (A++)/ 4,9 (A++)	5750,00	6957,50
 Eco-thermal Bi Block + vandens talpa	GIA-V4WD2IT100/240	4,50 / 4,25	0,82 / 0,81	A+++ / A++	6490,00	7852,90
 Eco-thermal Monoblock R290	GIA-EC70BEN7BP-R290	7,00	0,77 / 0,75	(A+++)/ (A++)	4300,00	5203,00
	GIA-EC90BEN7BP-R290	9,00	1,26 / 1,17	(A+++)/ (A++)	4500,00	5445,00
	GIA-EC120BEN7BP-R290	12,00	1,75 / 1,76	(A+++)/ (A++)	5300,00	6413,00
	GIA-EC160BEN7BP-R290	16,00	2,42 / 2,04	(A+++)/ (A++)	6400,00	7744,00
	GIA-EC120BEN7BT3R290	12,00	2,72 / 2,57	(A+++)/ (A++)	5600,00	6776,00
	GIA-EC160BEN7BT3R290	16,00	3,10 / 2,99	(A+++)/ (A++)	6600,00	7986,00
 Eco-thermal Monoblock R32	GIA-EC60WEN8BP-R32	6,18 / 6,01	1,26 / 1,17	8,8 (A+++)/ 5,0 (A++)	3550,00	4295,50
	GIA-EC120WEN8BPT3R32	11,85 / 12,06	2,72 / 2,57	8,2 (A++)/ 4,7 (A++)	4800,00	5808,00
	GIA-V18WD2RN8PLUS	18,50 / 18,00	3,90 / 3,83	5,5(A+)/ 4,6 (A++)	7650,00	9256,50
	GIA-V22WD2RN8PLUS	23,00 / 22,00	5,00 / 5,00	5,7(A+)/ 4,5 (A+)	7880,00	9534,80
	GIA-V26WD2RN8PLUS	27,00 / 26,00	6,30 / 6,37	5,9(A+)/ 4,5 (A+)	8050,00	9740,50
	GIA-V30WD2RN8PLUS	31,00 / 30,10	7,75 / 7,70	5,7(A+)/ 4,2 (A+)	8400,00	10164,00


Šilumos siurbiai oras-vanduo monoblock


Serija	Modelis	Šaldymo/Šildymo galia (kW)	El. Energ. galia Šaldyme/Šildyme (kW)	EER / COP	Kaina be PVM	Kaina su PVM	
 MINI CHILLER	GIA-MGCV7WD2N8B	7,4 / 8,5	2,35 / 2,24	3,15 / 3,80	4100,00	4961,00	
	GIA-MGCV9WD2N8B	9,0 / 10,2	3,10 / 2,79	2,90 / 3,65	4500,00	5445,00	
	GIA-MGCV12WD2N8B	11,6 / 12,5	3,74 / 3,38	3,10 / 3,70	5250,00	6352,50	
 CHILLER	GIA-CHS65MGT3HTA	(57~76)/(60~65)	15,24 / 26,00	3,75 / 4,20	19990,00	24187,90	
	GIA-CHS75MGT3HTA	(70~86)/(61~77)	19,74 / 26,80	3,72 / 3,90	20000,00	24200,00	
	GIA-CHS110MGT3HTA	(100~128)/(100~112)	32,78 / 42,90	3,80 / 4,15	32000,00	38720,00	
	GIA-CHS140MGT3HTA	(130~138)/(110~142)	36,32 / 50,00	3,80 / 3,72	34000,00	41140,00	
	GIA-CHS65MGT3HTA	(56,68~75,30)/(60,10~65,65)	16,37 / 26,24	3,40 / 3,95	24900,00	30129,00	
	GIA-CHS75MGT3HTA	(69,29~85,07)/(61,10~77,70)	21,61 / 28,26	3,39 / 3,59	26900,00	32549,00	
	GIA-MCSU90RN8LB	82,0 / 90,0	27,8 / 28,1	2,95 / 3,20	25900,00	31339,00	
	GIA-MCSU180RN8LB	164,0 / 180,0	56,0 / 57,0	2,93 / 3,16	57000,00	68970,00	
Elektriniai vandens šildytuvai							
Serija	Modelis	Šildymo galia ir el. galia (kW)	Maksimali vandens temperatūra C°	Talpa L	Energetinė klasė	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 TERMO CUBIC	GIA-TV-30CUB	2,00	75	30	B	210,00	254,10
 PISCIS	GIA-TR-30PISC2	1,50	75	30	C	240,00	290,40
	GIA-TR-50PISC2	1,50	75	50	C	270,00	326,70
	GIA-TR-80PISC2	1,50	75	80	C	320,00	387,20
	GIA-TR-100PISC2	1,50	75	100	C	335,00	405,35
	GIA-TR-150PISC2	1,50	75	150	C	440,00	532,40
 VITAHEAT	GIA-TV-30VITA	1,50	75	30	B	225,00	272,25
	GIA-TV-50VITA	1,50	75	50	C	250,00	302,50
	GIA-TV-80VITA	1,50	75	80	C	270,00	326,70
	GIA-TV-100VITA	1,50	75	100	C	290,00	350,90

Sausintuvai

Serija	Modelis	Oro sausintuvo našumas (l/24 val.)	Rekomenduojamas patalpos plotas (m ²)	Dydis	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 DR	GIA-DH-12DR	12	15~24	210x480x180	170,00	205,70
	GIA-DH-20DR	20	24~40	290x500x250	235,00	284,35
	GIA-DH-30DR	30	36~60	290x500x250	315,00	381,15
	GIA-DH-50DR	50	60~100	290x500x250	355,00	429,55
	GIA-DH-70DR	70	74~140	480x500x250	450,00	544,50

WiFi priedėliai

Serija	Modelis	Aprašas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
 WiFi priedėliai	USBWIFI06	IX75	40,00	48,40
	USBWIFI01	Aroma	40,00	48,40
	WIFIUFO	Admira	75,00	90,75
	CONNECTA+	ON/OFF kontaktas splitams	70,00	84,70
	USBWIFI-C2460	WiFi Modulis Kasetiniams 24-60k	90,00	108,90

 Siurbliukas	GIA18BCMINI2	Kondensato siurbliukas 18L	91,00	110,11
--	--------------	----------------------------	-------	--------